



TĒRAUDA KARKASA PROFILI

vēdināmām fasāžu sistēmām


Nr.	Profils Z-flex	Apzīmējums	s, mm	h, mm	b, mm	a, a ₁ , mm	max garums, mm
1		Z-flex 50 x 0.8mm	0.8	35*	50*	10*	4000
		Z-flex 50 x 1.0mm	1.0	35*	50*	10*	4000
		Z-flex 50 x 1.2mm	1.2	35*	50*	10*	4000
		Z-flex 50 x 1.5mm	1.5	35*	50*	10*	4000
		Z-flex 75 x 0.8mm	0.8	35*	75*	10*	4000
		Z-flex 75 x 1.0mm	1.0	35*	75*	10*	4000
		Z-flex 75 x 1.2mm	1.2	35*	75*	10*	4000
		Z-flex 75 x 1.5mm	1.5	35*	75*	10*	4000
		Z-flex 100 x 0.8mm	0.8	35*	100*	10*	4000
		Z-flex 100 x 1.0mm	1.0	35*	100*	10*	4000
		Z-flex 100 x 1.2mm	1.2	35*	100*	10*	4000
		Z-flex 100 x 1.5mm	1.5	35*	100*	10*	4000
		Z-flex 120 x 0.8mm	1.2	35*	120*	10*	4000
		Z-flex 120 x 1.0mm	1.5	35*	120*	10*	4000
		Z-flex 150 x 1.2mm	1.2	35*	150*	10*	4000
		Z-flex 150 x 1.5mm	1.5	35*	150*	10*	4000

* - iespējams saražot izmērus atbilstoši Jūsu vajadzībām


Nr.	Profils H	Apzīmējums	s, mm	b, mm	h, mm	b ₁ , mm	max garums, mm
2		H(20/20/20) x 1.0mm	1.0	20*	20*	20*	4000
		H(20/20/20) x 1.2mm	1.2	20*	20*	20*	4000
		H(25/20/25) x 1.0mm	1.0	25*	20*	25*	4000
		H(25/20/25) x 1.2mm	1.2	25*	20*	25*	4000
		H(30/20/30) x 1.0mm	1.0	30*	20*	30*	4000
		H(30/20/30) x 1.2mm	1.2	30*	20*	30*	4000

* - iespējams saražot izmērus atbilstoši Jūsu vajadzībām

TĒRAUDA KARKASA PROFILI vēdināmām fasāžu sistēmām


Nr.	Ventilējamais profils Ω	Apzīmējums	s, mm	h, mm	b, mm	a, a ₁ , mm	max garums, mm
3		Vent.Ω-30 x 0.8mm	0.8	32*	30*	19*	4000
		Vent.Ω-30 x 1.0mm	1.0	32*	30*	19*	4000
		Vent.Ω-30 x 1.2mm	1.2	32*	30*	19*	4000
		Vent.Ω-45 x 0.8mm	0.8	32*	45*	19*	4000
		Vent.Ω-45 x 1.0mm	1.0	32*	45*	19*	4000
		Vent.Ω-45 x 1.2mm	1.2	32*	45*	19*	4000

* - iespējams saražot izmērus atbilstoši Jūsu vajadzībām

Nr.	Profils T-flex	Apzīmējums	s, mm	h, mm	b, mm	a, a ₁ , mm	max garums, mm
4	 <p>T-flex profils tiek izgatavots apvienojot divus L-profilus ar auksto presēšanu</p>	T-flex 60 x 0.8mm	0.8	50*	60*		4000
		T-flex 60 x 1.0mm	1	50*	60*		4000
		T-flex 60 x 1.2mm	1.2	50*	60*		4000
		T-flex 80 x 0.8mm	0.8	50*	80*		4000
		T-flex 80 x 1.0mm	1	50*	80*		4000
		T-flex 80 x 1.2mm	1.2	50*	80*		4000
		T-flex 100 x 0.8mm	0.8	50*	100*		4000
		T-flex 100 x 1.0mm	1	50*	100*		4000
		T-flex 100 x 1.2mm	1.2	50*	100*		4000
		T-flex 120 x 0.8mm	0.8	50*	120*		4000
		T-flex 120 x 1.0mm	1	50*	120*		4000
		T-flex 120 x 1.2mm	1.2	50*	120*		4000

* - iespējams saražot izmērus atbilstoši Jūsu vajadzībām

TĒRAUDA KARKASA PROFILI vēdināmām fasāžu sistēmām

Nr.	Profils T-flex (ar pastip.atlokiem)	Apzīmējums	s, mm	h, mm	b, mm	a, a ₁ , mm	max garums, mm
5		T1-flex 60 x 0.8mm	0.8	50*	60*	10*	4000
		T1-flex 60 x 1.0mm	1	50*	60*	10*	4000
		T1-flex 60 x 1.2mm	1.2	50*	60*	10*	4000
		T1-flex 80 x 0.8mm	0.8	50*	80*	10*	4000
		T1-flex 80 x 1.0mm	1	50*	80*	10*	4000
		T1-flex 80 x 1.2mm	1.2	50*	80*	10*	4000
		T1-flex 100 x 0.8mm	0.8	50*	100*	10*	4000
		T1-flex 100 x 1.0mm	1	50*	100*	10*	4000
		T1-flex 100 x 1.2mm	1.2	50*	100*	10*	4000
		T1-flex 120 x 0.8mm	0.8	50*	120*	10*	4000
		T1-flex 120 x 1.0mm	1	50*	120*	10*	4000
		T1-flex 120 x 1.2mm	1.2	50*	120*	10*	4000

* - iespējams saražot izmērus atbilstoši Jūsu vajadzībām